

AURELIA WAVE

Die Welle: Sie ist die neue Identität der Aurelia Wave. Wave wie Wasser, die Welle als die markante Linie der Seitenform. Aber das ist nur der Anfang. Denn Ihre Technologie wird Sie verblüffen, und zwar nicht nur einmal!



Dank der *Smart Water Technology* erfasst Aurelia Wave die wesentlichsten Parameter des zulaufenden Wassers und weist sofort auf Qualitätsschwankungen hin. Die smart Water Technology stellt eine Revolution in der Barista-Kunst dar, schützt Ihre Maschine und gewährleistet eine längere Lebensdauer. Außerdem senkt sie Ihre Kosten für Instandhaltung und Einkauf durch Filtersiebe und garantiert die qualitative Konstanz des Kaffees.



Mit Aurelia Wave ist selbst die Programmierung einfach und prompt: verschiedene voreingestellte Anzeigen ermöglichen dem Barista, die Extraktions-einstellungen in nur einem Klick abzuändern. Die Pre-Setting-Anzeigen wirken auf die Hauptparameter (wie Volumen und Temperatur des Boilers, des Gruppen- Boilers und der Gruppe) ein, um sie den unterschiedlichen Arten von verwendetem Kaffee anzupassen. Jeder Vorgang ist einfach und intuitiv, genauso wie mit Ihrem Smartphone und das Ergebnis ist: zufriedene Gäste!

	Aurelia Wave 2 Gruppen		
Technische Daten	Volumetrisch	Digit	T ³
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	802 x 537 x 605 mm		
Gewicht netto/brutto	78/84 kg	78/84kg	80/86 kg
Material Gehäuse		Edelstahl/ ABS	
LED Profibeleuchtung	optional	optional	•
Farbvarianten	schwarz / perlweiß / rot		
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	380 V		
Leistung	5100 W	5100 W	7000 W
Boiler			
Boilerkapazität Dampf/ Material	14 L / Kupfer	14 L / isoliert, Kupfer	14 L / isoliert, Kupfer
Sicherheitsventil	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar
Rückschlagventil	•	•	•
Pressostat	Manuell	Digital	Digital
Automatische Befüllung	•	•	•
Kaffeeboiler/Material	-	-	0,8 L pro Boiler / isoliert, Edelstahl
Hydraulik			
Smart Water Technologie	-	Optional	Optional
Volumetrische Pumpe	100 l / h		
Externe Einstellung Pumpendruck	-	-	•
Volumetrische Dosierung	•	•	•
Manometer (Pumpe)	•	•	•
Manometer (Boiler)	•	Elektronisch	Elektronisch

	Volumetrisch	Digit	T ³
Brühgruppen			
Temperatureinstellung	Manuell	Digital	Digital
Soft Infusion System	•	•	•
Brühkopfheizung	Thermosymphonic	Elektrisch, 2	Elektrisch, 2
Siebträger mit Beschichtung	Optional	Optional	•
Siebträger mit Ledergriff	Optional		
Easy clean Ablauf	•	•	•
Dampf			
Temp. Dampfplanze Easy Cream	Optional		
Cool Touch Dampfplanze	Optional	Optional	•
Nanotec Dampfplanze		optional	
Anzahl Dampfrohre	2		
Heißwasser			
Anzahl Wasserausgabe		1	
Heißwasser Bypass		•	
Heißwasserdosierung		3	3
Einstellbare Wassertemperatur	-	Optional	Optional
Brühgruppen			
Pulse-Jet	-	-	Optional
Automatische Spülung	-	Optional	Optional
Hohe oder niedrige Brühgruppen	wählbar		
Automatische Reinigung		•	
Brühgruppen Display	-	-	•
Anschlüsse			
Maximale Distanz zum Wasseranschluss	1000mm		
Anschluss Festwasser/Abwasser	3,8 / •		
Maximale Distanz zum Stromanschluss	1000 mm		

	Volumetrisch	Digit	T ³
Elektronik			
Display	TFT	Touch	Touch
Elektronik An/aus Funktion	-	•	•
Zähler total/partiell		•	
Selbsttestfunktion	-	•	•
Testprogramm	-	•	•
Anzeige ausgabezeit	-	•	•
Temperatur Druck/Boiler	-	•	•
Temperatur Brühwasser	-	-	•
Temperatur Milch Easy Cream		Optional	
EMS Remote Control Wifi	-	Optional	Optional
Programm Brühgruppentemperatur	-	-	•
Programm Wasserenthärtung	-	•	•
Programm Wartung	-	•	•
Programm Boilerdruck	-	•	•
USB Anschluß		Für Update	
Im Lieferumfang enthalten			
	Frischwasser-Anschluss-Schlauch Abwasser-Anschluss-Schlauch Filterhalter 3 Blindsieb 2 Doppelsieb 2 Einzelsieb 1 Doppelauslauf 2 Einzelauslauf 1 Trinkwasserleitung 3/8 Abwasserleitung 3/4		